

HOE KAN IK MIJN BASIC MAILBOX CONFIGUREREN IN THUNDERBIRD?

Om uw e-mail in Thunderbird te configureren, volgt u deze instructies:

1. Ga naar het 'Mail Account Setup' venster:

1. Indien u Thunderbird nog maar pas geïnstalleerd hebt, klikt u op 'Nieuwe Account aanmaken' bij het vak 'E-mail'.



Nieuwe account aanmaken:

E-mail

Chat

Nieuwsgroepen

Feeds

2. Indien u Thunderbird al gebruikt, klik rechts op het e-mailadres dat u al aangemaakt hebt. Klik op 'Instellingen'. Onderaan klikt u op 'Account acties' > 'Nieuwe account toevoegen'.

2. Indien Thunderbird u voorstelt om een domeinnaam aan te kopen, kies 'Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken'.

Welkom bij Thunderbird

Wilt u een nieuw e-mailadres?

Uw naam of bijnaam

In samenwerking met een aantal providers kan Thunderbird u een nieuwe e-mailaccount aanbieden. Vul in de bovenstaande velden uw voor- en achternaam of andere woorden die u bevallen in om te beginnen.

gandi.net

De gebruikte zoektermen zijn naar Mozilla ([privacybeleid](#)) en naar derde e-mailproviders gandi.net ([Privacybeleid](#), [Servicevoorwaarden](#)) verzonden om beschikbare e-mailadressen te vinden.

3. In het 'Mail Account Setup' venster vult u in:

1. Uw naam: Uw naam (dit is de naam die de ontvanger van uw bericht te zien krijgt)
2. E-mail adres: Uw volledig e-mailadres vb. user1@uwdomeinnaam.be
3. Wachtwoord: Vul uw wachtwoord in
4. Vink de optie aan 'wachtwoord onthouden'
5. Klik op 'Doorgaan'

E-mailaccountset-up

Uw naam: User1 Uw naam, zoals getoond aan anderen

E-mailadres: user1@uwdomeinnaam.be

Wachtwoord: ●●●●●●●●

Wachtwoord onthouden

Configuratie gevonden door veelvoorkomende servernamen te proberen

IMAP (mappen op een andere computer) POP3 (e-mail op uw computer bewaren)

Inkomend: IMAP, mail.dierckxen.be, STARTTLS

Uitgaand: SMTP, mail.dierckxen.be, STARTTLS

Gebruikersnaam: user1

Nieuwe account verkrijgen Handmatige config Klaar Annuleren

4. Hier zal Thunderbird vermelden wat het denkt dat uw IMAP en POP servers zijn. Maar de e-mail servers van My Combell heten anders, dus klikt u op 'Handmatige config'.

1. Vul voor de inkomende mailservers de gegevens in van uw controlepaneel.
2. Vul voor de uitgaande mailservers de gegevens in van uw controlepaneel.

IMAP:

imap.mailprotect.be

(port: 143; SSL port: 993)

SMTP:

smtp-auth.mailprotect.be

(port: 2525; SSL port: 465)

3. Klik op 'Hertesten'.

4. Klik op 'Klaar'.

IMAP

E-mailaccountset-up ✕

Uw naam: Uw naam, zoals getoond aan anderen

E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord onthouden

Configuratie gevonden door veelvoorkomende servernamen te proberen

	Serverhostnaam	Poort	SSL	Authenticatie
Inkomend:	IMAP <input type="text" value="imap.mailprotect.be"/>	143	None	Autodetect
Uitgaand:	SMTP <input type="text" value="smtp-auth.mailprotect.be"/>	2525	None	Autodetect
Gebruikersnaam:	<input type="text" value="user1@uwdomeinnaam.be"/>			

IMAP + SSL

E-mailaccountset-up ✕

Uw naam: Uw naam, zoals getoond aan anderen

E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord onthouden

Configuratie gevonden door veelvoorkomende servernamen te proberen

	Serverhostnaam	Poort	SSL	Authenticatie
Inkomend:	IMAP <input type="text" value="imap.mailprotect.be"/>	993	SSL/TLS	Autodetect
Uitgaand:	SMTP <input type="text" value="smtp-auth.mailprotect.be"/>	465	SSL/TLS	Autodetect
Gebruikersnaam:	<input type="text" value="user1@uwdomeinnaam.be"/>			